



PRO2 DAMA S4

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Ochrana nohou



Výhody



Pohodlí

- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Ergonomie stříhu pro zajištění pohodlí při nošení



Výkon

- Skvělá stabilita zajištěná přílnavými vlastnostmi podešve
- Ochrana Sanitized® snižuje množení plísní a bakterií a zajišťuje tak uživateli pocit svěžesti.



Snadné použití

- Zadní poutko, které usnadňuje sejmutí

Technologie a štítky

- SANITIZED®

Použití

- Zemědělství
- Rybolov
- Výroba / Transformace
- Hotelnictví / stravování
- Stravování a Nápoje
- Lehký průmysl

Certifikace a normy



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO2 DAMA S4

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Ochrana nohou

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ boty	Bota
Materiál a povrchová úprava dříku	PVC
Výška boty u velikosti 42	33 cm
Bezpečnostní špička	Nerezová ocel
Materiál podšívky	Textil
Materiál stélky	EVA
Charakteristika stélky	Odnímatelné
Materiál podrážky	PVC
Technologie podrážky	Vstříkováno
Hmotnost	900 gramy na botu
Rozsah velikostí	22 → 25



PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP2LS4BG22	White-Grey	22	PRO2 DAMA S4	7502260643322	7502260643322	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG23	White-Grey	23	PRO2 DAMA S4	7502260643339	7502260643339	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG24	White-Grey	24	PRO2 DAMA S4	7502260643346	7502260643346	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG25	White-Grey	25	PRO2 DAMA S4	7502260643353	7502260643353	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height