



# PRO2 DAMA S4

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTWO I ROBOTY PUBLICZNE

Ochrona nóg



## Świadczenia



### Komfort

- Pochłanianie wstrząsów na pięcie w celu odciążenia stawów
- Ergonomiczne i wygodne obuwie dba o komfort podczas noszenia



### Sprawność

- Świetna stabilność dzięki parametrom przyczepności podeszwy
- Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.



### Łatwość użytkowania

- Występ tylny ułatwia zdejmowanie

## Technologie i etykiety

- SANITIZED®

## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Wędkarstwo
- Produkcja / Przetwarzanie
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Gastronomia
- Przemysł lekki

## Certyfikaty i normy



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



# PRO2 DAMA S4

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTWO I ROBOTY PUBLICZNE

Ochrona nóg

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Rodzaj obuwia	trzewiki
Materiał i wykończenie trzonka	PVC
Wysokość cholewki rozmiar 42	33 cm
Podnosek	Stal nierdzewna
Podszewka	Tkanina
Materiał wkładki	EVA
Parametry wkładki	Zdejmowalny
Materiał podeszwy	PVC
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga	900 gramy na but
Tabela rozmiarów	22 → 25



# PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP2LS4BG22	White-Grey	22	PRO2 DAMA S4	7502260643322	7502260643322	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG23	White-Grey	23	PRO2 DAMA S4	7502260643339	7502260643339	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG24	White-Grey	24	PRO2 DAMA S4	7502260643346	7502260643346	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG25	White-Grey	25	PRO2 DAMA S4	7502260643353	7502260643353	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height