



PRO2 DAMA S4

ENDÜSTRİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Ayak koruma



Avantajlar



Rahatlık

- Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
- Giyildiğinde rahatlığı sağlamak için ayakkabının ergonomisi



Performans

- Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
- Sanitized® protection that reduces the proliferation of fungi and bacteria, providing greater freshness to the user.



Kullanım kolaylığı

- Sökmeyi kolaylaştıran arka çıkıntı

Teknolojiler ve etiketler

- SANITIZED®

Uygulamalar

- Tarım
- Balıkçılık
- Üretim / İşleme
- Otel ve restoranlar
- Yiyecek ve içecek
- Hafif sanayi

Sertifikalar ve standartlar



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO2 DAMA S4

ENDÜSTRİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Ayak koruma

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ayakkabı tipi	Bot
Mil malzemesi ve bitişi	PVC
42 bedende gövde yüksekliği	33 cm
Güvenlik tıpası	Paslanmaz çelik
Astar Malzemesi	Tekstil
Temizlik ham maddesi	EVA
İç tabanın özellikleri	Çıkarılabilir
Taban malzemesi	PVC
Taban Teknolojisi	Enjekte
Ağırlık	900 ayakkabı başına gram
Boyut aralığı	22 → 25



PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP2LS4BG22	White-Grey	22	PRO2 DAMA S4	7502260643322	7502260643322	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG23	White-Grey	23	PRO2 DAMA S4	7502260643339	7502260643339	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG24	White-Grey	24	PRO2 DAMA S4	7502260643346	7502260643346	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG25	White-Grey	25	PRO2 DAMA S4	7502260643353	7502260643353	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height