



PRO7 DAMA S4

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming



Voordelen



Comfort

· Wasbare PU-schuim binnenzool met ademend vermogen en thermische bescherming.



Prestaties

· Sanitized® bescherming die de verspreiding van schimmels en bacteriën vermindert, zodat gebruikers frisser blijven.
· Grotere chemische weerstand dankzij de hoogwaardige zool.



Gemakkelijk te gebruiken

· Oliebestendige Multitrack antislip buitenzool.

Technologieën en labels

· SANITIZED®

Toepassing

- Landbouw
- Visserij
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking

Certificeringen en normen



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO7 DAMA S4

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Laars
Materiaal en afwerking van de schacht	PVC
Stamhoogte in maat 42	33 cm
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel
Materiaal van de binnenzool	PU
Eigenschappen van de binnenzool	Verwijderbaar
Materiaal zool	Nitril
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht	900 gram per schoen
Maatvoering	22 → 25








PRO7 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP7LS4BB22	White-Blue	22	PRO7 DAMA S4	7502260644107	7502260644107	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7LS4BB23	White-Blue	23	PRO7 DAMA S4	7502260644114	7502260644114	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7LS4BB24	White-Blue	24	PRO7 DAMA S4	7502260644121	7502260644121	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7LS4BB25	White-Blue	25	PRO7 DAMA S4	7502260644138	7502260644138	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height