



PRO10 S4 Negro-Gris

AGROALIMENTARIO

Protección de los pies

Dieléctrica, ligera 1,200gr, impermeable, EVA de alta calidad, diseño de vanguardia, confort superior, altura promedio 40 cm con ajuste de 35 cm.



Beneficios



Comodidad

- Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
- Plantilla lavable de espuma de PU suave y elástica con transpirabilidad y protección térmica.



Rendimiento

- Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando mayor frescor al usuario.



Facilidad de uso

- Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje

Tecnologías y etiquetas

- SANITIZED®

Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación

Certificaciones y normas



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO10 S4 Negro-Gris

AGROALIMENTARIO

Dieléctrica, ligera 1,200gr, impermeable, EVA de alta calidad, diseño de vanguardia, confort superior, altura promedio 40 cm con ajuste de 35 cm.

Protección de los pies

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tipo de calzado | Botas |
| Altura de la caña en talla 42 | 40 cm |
| Puntera de seguridad | Material compuesto |
| Material del forro | Textil |
| Material de la palmilla | EVA |
| Característica de la suela | Amovible |
| Material de la suela | Goma |
| Tecnología de la suela | Inyectada |
| Peso | 600 gramos por zapato |
| Rango de tallas | 24 → 31 |








PRO10 S4

FOOD INDUSTRY

Safety footwear

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|------------|------|-------------|---------------|---------------|---|---|----------|---|---|---|
| WMXP10S4NG24 | Black-Grey | 24 | PRO10 S4 | 7502260647757 | 7502260647757 | 5 | 1 | 4.004 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4NG25 | Black-Grey | 25 | PRO10 S4 | 7502260644688 | 7502260644688 | 5 | 1 | 4.004 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4NG26 | Black-Grey | 26 | PRO10 S4 | 7502260644695 | 7502260644695 | 5 | 1 | 4.004 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4NG27 | Black-Grey | 27 | PRO10 S4 | 7502260644701 | 7502260644701 | 5 | 1 | 4.254 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4NG28 | Black-Grey | 28 | PRO10 S4 | 7502260644718 | 7502260644718 | 5 | 1 | 4.254 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4NG29 | Black-Grey | 29 | PRO10 S4 | 7502260644725 | 7502260644725 | 5 | 1 | 4.504 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4NG30 | Black-Grey | 30 | PRO10 S4 | 7502260644732 | 7502260644732 | 5 | 1 | 4.504 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4NG31 | Black-Grey | 31 | PRO10 S4 | 7502260644749 | 7502260644749 | 5 | 1 | 4.754 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4BG24 | White-Grey | 24 | PRO10 S4 | 7502260647924 | 7502260647924 | 5 | 1 | 4.004 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4BG25 | White-Grey | 25 | PRO10 S4 | 7502260644824 | 7502260644824 | 5 | 1 | 4.004 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4BG26 | White-Grey | 26 | PRO10 S4 | 7502260644831 | 7502260644831 | 5 | 1 | 4.004 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4BG27 | White-Grey | 27 | PRO10 S4 | 7502260644848 | 7502260644848 | 5 | 1 | 4.254 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4BG28 | White-Grey | 28 | PRO10 S4 | 7502260644855 | 7502260644855 | 5 | 1 | 4.254 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4BG29 | White-Grey | 29 | PRO10 S4 | 7502260644862 | 7502260644862 | 5 | 1 | 4.504 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4BG30 | White-Grey | 30 | PRO10 S4 | 7502260644879 | 7502260644879 | 5 | 1 | 4.504 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |
| WMXP10S4BG31 | White-Grey | 31 | PRO10 S4 | 7502260644886 | 7502260644886 | 5 | 1 | 4.754 kg | 52.0 cm | 44.0 cm | 36.0 cm |



PRO10 S4

FOOD INDUSTRY

Safety footwear

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height