



# AMERICANA CLIMBING WIND T2 Orange

## CASQUES DE CHANTIER

Protection de la tête



### Avantages spécifiques

#### **Confort**

- La ventilation extrait l'air chaud et aspire l'air frais, ce qui réduit la température intérieure du casque
- Casque ventilé pour une respirabilité qui permet un port prolongé confortable
- Conçu avec visière courte et un profil bas pour un meilleur champ de vision supérieur
- Bandeau frontal évacuant l'humidité pour un meilleur confort dans un environnement chaud et humide

#### **Hygiène**

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène
- Harnais remplaçable pour une meilleure hygiène

### Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie légère**
- **Maintenance**
- **Automobile**

### Certifications et normes

**ANSI-ISEA Z89.1**

TYPE 2  
CLASSE C



# AMERICANA CLIMBING WIND T2 Orange

## CASQUES DE CHANTIER

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	HDPE
Coiffe textile	Nylon
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Ventilé
Couleur principale	Blanc
Points du support	4 points
Visière du casque	Micro
Points d'ancrage de la jugulaire	4 points
Mentonnière	Avec mentonnière
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Ecran facial, Lunettes, Jugulaire, Protection auditive
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Option intégrée	Jugulaire
Logo personnalisable	Option à intégrer sur commande
Produit compatible	Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque
Durée de vie à partir de la première utilisation	60 mois
Couleurs contenues	Noir, Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Gris



# AMERICANA CLIMBING WIND T2

## SAFETY HELMETS

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL22101WH	White	6.5 - 8	AMERICANA CLIMBING WIND T2	720609221018	10720609221015	12	1	15.1 lb	11.8 in	19.0 in	25.3 in

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height