



Protezione della testa

# AMERICANA CLIMBING PEAK T1 Arancio

## fluo

ELMETTI DA CANTIERE



### Benefici



#### Comfort

- Progettato con una visiera corta e un profilo basso per un migliore campo visivo nella parte alta
- Fascia frontale traspirante per un migliore comfort in ambienti caldi e umidi



#### Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta



#### Prestazioni

- Bardatura a 4 punti con fettuccia in nylon per una vestibilità sicura, soprattutto in ambienti ventosi o sopraelevati.

### Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Industria pesante**
- **Industria leggera**
- **Manutenzione**

### Certificazioni e norme

**ANSI-ISEA Z89.1**

TIPO 1  
CLASSE E, CLASSE G



Protezione della testa

# AMERICANA CLIMBING PEAK T1 Arancio

## fluo

ELMETTI DA CANTIERE

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Tipo di accessorio	Sottogola con mentoniera
Materiale della calotta	HDPE
Copricapo in tessuto	Nylon
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Arancio
Punti di supporto	4 punti
Visiera dell'elmetto	Micro
Punti di ancoraggio del sottogola	4 punti
Mentoniera	Con mentoniera
Accessori disponibili o di ricambio	Occhiali, Adattatore, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Opzione integrata	Sottogola, Opzione di protezione dell'udito integrata
Logo personalizzabile	Opzione disponibile su ordinazione
Prodotto compatibile	Occhiali, Cuffie antirumore per caschi
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	60 mesi
Colori contenuti	Arancio



# AMERICANA CLIMBING PEAK T1

## ΚΡΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΟΥ

Προστασία κεφαλής

### Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
WEL21201WH	σπρο	6.5 - 8	AMERICANA CLIMBING PEAK T1	720609999894	10720609999891	12	1	13.55 lb	11.8 in	19.0 in	20.5 in

PCB

SPCB

Width

Depth

Height