



Protection de la tête

AMERICANA CLIMBING PEAK T2 Orange

Fluo

CASQUES DE CHANTIER



Avantages spécifiques



Confort

- Conçu avec visière courte et un profil bas pour un meilleur champ de vision supérieur
- Bandeau frontal évacuant l'humidité pour un meilleur confort dans un environnement chaud et humide



Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène
- Harnais remplaçable pour une meilleure hygiène
- Bandeau frontal amovible lavable pour une solution d'hygiène parfaite



Performance

- Harnais à 4 points avec sangle en nylon pour un ajustement sûr, en particulier dans les environnements venteux ou surélevés.

Certifications et normes

ANSI-ISEA Z89.1

TYPE 2
CLASSE E, CLASSE G

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance



Protection de la tête

AMERICANA CLIMBING PEAK T2 Orange

Fluo

CASQUES DE CHANTIER

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	HDPE
Coiffe textile	Nylon
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Non ventilé
Couleur principale	Orange fluo
Points du support	4 points
Visière du casque	Micro
Points d'ancrage de la jugulaire	4 points
Mentonnière	Mentonnière optionnelle
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Ecran facial, Jugulaire, Protection auditive, Logo personnalisé, Coiffe avec molette de serrage, Mentonnière pour jugulaire
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Option intégrée	Jugulaire
Logo personnalisable	Option à intégrer sur commande
Produit compatible	Lunettes, Coquilles pour casque
Durée de vie à partir de la première utilisation	60 mois
Couleurs contenues	Orange fluo



AMERICANA CLIMBING PEAK T2

SAFETY HELMETS

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL22203OR	Orange	6.5 - 8	AMERICANA CLIMBING PEAK T2	720609222039	10720609222036	12	1	15.1 lb	11.8 in	19.0 in	25.3 in

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height