



PRO2 DAMA S4 Жёлтый/серый

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Защита ног



Преимущества

Комфорт

- Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
- Эргономичная конструкция обуви для комфортного ношения

Характеристики

- Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
- Sanitized® protection that reduces the proliferation of fungi and bacteria, providing greater freshness to the user.

Легкость в использовании

- Задний выступ для легкого снятия

Технологии и этикетки



SANITIZED®

Применение

- **Сельское хозяйство**
- **Рыболовство**
- **Производство / переработка**
- **Гостиницы и общественное питание**
- **Общественное питание-Напитки**
- **Легкая промышленность**

Сертификация и стандарты



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO2 DAMA S4 Жёлтый/серый

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Защита ног

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип обуви	Ботинок
Верхний материал и отделка	ПВХ
Размер по высоте 42 (см)	33
Защитный подносок	Нержавеющая сталь
Материал подкладки	Текстиль
Материал стельки	EVA
Характеристики стельки	Съемный
Материал подошвы	ПВХ
Внешняя часть подошвы	Литьевой метод
Вес полупары (Вес полупары)	900
Диапазон размеров	22 → 25



PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP2LS4BG22	White-Grey	22	PRO2 DAMA S4	7502260643322	7502260643322	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG23	White-Grey	23	PRO2 DAMA S4	7502260643339	7502260643339	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG24	White-Grey	24	PRO2 DAMA S4	7502260643346	7502260643346	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG25	White-Grey	25	PRO2 DAMA S4	7502260643353	7502260643353	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height