



PRO2 DAMA S4 Κίτρινο-Γκρι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Προστασία των ποδιών



Οφέλη



Άνεση

- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται



Απόδοση

- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
- Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.



Ευκολία χρήσης

- Προεξοχή στο πίσω μέρος για εύκολη αφαίρεση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75

Τεχνολογίες και ετικέτες



SANITIZED®

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Ψάρεμα
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Ξενοδοχειακός τομέας / Εστίαση
- Εστίαση-Βιομηχανία ποτών
- Ελαφρια βιομηχανία



PRO2 DAMA S4 Κίτρινο-Γκρι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	Μπότα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	PVC
Ύψος μεγέθους 42 (cm)	33
Προστατευτικό άκρο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος
Υλικό σόλας	PVC
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	900
Εύρος μεγεθών	22 → 25








PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP2LS4BG22	White-Grey	22	PRO2 DAMA S4	7502260643322	7502260643322	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG23	White-Grey	23	PRO2 DAMA S4	7502260643339	7502260643339	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG24	White-Grey	24	PRO2 DAMA S4	7502260643346	7502260643346	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG25	White-Grey	25	PRO2 DAMA S4	7502260643353	7502260643353	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height