



Protección de la cabeza

AMERICANA CLIMBING WIND T1 Amarillo

Fluo

CASCOS DE OBRA



Beneficios



Comodidad

- La ventilación extrae el aire caliente y aspira el aire frío, reduciendo la temperatura en el interior del casco
- Casco ventilado para mayor transpirabilidad y comodidad para uso prolongado
- Diseñado con visera corta y perfil bajo para disfrutar de un mejor campo de visión superior
- Sudadera frontal que evacua la humedad para una mayor comodidad en condiciones de calor y humedad



Higiene

- Sudadera reemplazable para mejor higiene
- Sudadera reemplazable para mejor higiene

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

Certificaciones y normas

ANSI-ISEA Z89.1

TIPO 1
CLASE C



Protección de la cabeza

AMERICANA CLIMBING WIND T1 Amarillo

Fluo

CASCOS DE OBRA

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|--|---|
| Tipo de producto | Casco de protección |
| Tipo de accesorio | Barboquejo |
| Material de la carcasa | HDPE |
| Arnés textil | nylon |
| Ajuste | D-One-Rotor® |
| Ventilación | Ventilado |
| Color principal | Blanco |
| Puntos de fijación | 4 puntos |
| Visera del casco | Micro |
| Puntos de anclaje de la mentonera | 4 puntos |
| Mentonera | Con mentonera |
| Accesorios disponibles o de sustitución | Gafas, Barboquejo, Protection auditiva |
| Muecas de montaje (para fijación antirruído) | sí |
| Opción integrada | Barboquejo |
| Logotipo personalizable | Opción disponible por encargo |
| Vida útil desde el primer uso | 60 meses |
| Colores contenidos | Black, White, Azul, Yellow, Naranja, Rojo, Rosa, Grey |



AMERICANA CLIMBING WIND T1

SAFETY HELMETS

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|------------|--------|---------|----------------------------------|--------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| WEL21102YE | Yellow | 6.5 - 8 | AMERICANA CLIMBING WIND T1 | 720609211026 | 10720609211023 | 12 | 1 | 13.6 lb | 11.8 in | 19.0 in | 20.5 in |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height