



CONICFIR050

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

Bouchons d'oreilles réutilisables avec prise en main facilitée, boîte de 50

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· La conception profilée en polymère ultra doux à 3 brides (ailettes) met plus de matériau en contact avec le conduit auditif, offrant un confort tout au long de la journée



Performance

· La conception en polymère ultra doux met plus de matériau en contact avec le conduit auditif, offrant ainsi une atténuation supérieure



Facilité d'utilisation

· L'embout intégré et rigide permet à l'utilisateur de diriger l'angle d'insertion du bouchon en s'adaptant à chaque conduit auditif, pour un meilleur ajustement



Hygiène

· L'extrémité rigide intégrée permet à l'utilisateur de diriger l'angle d'insertion du bouchon pour une meilleure hygiène



Compatibilité

·

Applications

- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Automobile
- Services publics
- Transport
- Stockage

Certifications et normes



EN 352-2

SNR 34 DB
H 33
M 32
L 31
Ø 8-12 MM

ANSI S3.19

NNR 26 DB

Protège contre les risques



Bruit



CONICFIR050

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

Bouchons d'oreilles réutilisables avec prise en main facilitée, boîte de 50

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Bouchon d'oreille
Matériaux du support	Nylon
Matériaux du bouchon d'oreille	TPR (Thermoplastique)
Usage	Réutilisable
SNR (dB)	34
Atténuation en dB (HML)	H, M, L
H	33
M	32
L	31
NRR (dB)	26
Avantage supplémentaire	Application à une main
Quantité par paquets (paires)	50
Quantité par carton (PCB)	20








CONICFIR050

REUSABLE EARPLUGS

Reusable earplugs with easy grip, box of 50

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CONICFIR050OR	Grey	One size	CONICFIR050	3295249187811	13295249187818	20	1	13.0 kg	64.5 cm	41.5 cm	29.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height