



# CONICFIR050

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Επαναχρησιμοποιούμενα ωτοπώματα με εύκολη λαβή, κουτί των 50 τμχ.

Προστασία κεφαλής



## Οφέλη



### Άνεση

· Προφίλ από εξαιρετικά μαλακό πολυμερές με 3 πτερύγια που δημιουργεί μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με τον ακουστικό πόρο, παρέχοντας άνεση όλη την ημέρα



### Επιδόσεις

· Εξαιρετικά μαλακό πολυμερές που δημιουργεί μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με τον ακουστικό πόρο, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή απόσβεση θορύβου



### Ευκολία χρήσης

· Το ενσωματωμένο, άκαμπτο βύσμα επιτρέπει στον χρήστη να κατευθύνει τη γωνία εισαγωγής του ωτοπώματος, προσαρμόζοντάς το σε κάθε ακουστικό πόρο, για καλύτερη εφαρμογή



### Υγιεινή

· Το ενσωματωμένο άκαμπτο άκρο επιτρέπει στον χρήστη να κατευθύνει τη γωνία εισαγωγής του ωτοπώματος για βελτιωμένη υγιεινή



### Συμβατότητα

· #MUSPEC

## Περιοχή χρήσης

- Παραγωγή / επεξεργασία
- Ξενοδοχειακός τομέας / Εστίαση
- Αυτοκίνητο
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Αποθήκευση

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



### EN 352-2

SNR 34 DB  
H 33  
M 32  
L 31  
Ø 8-12 MM

### ANSI S3.19

NNR 26 DB

## Προστατεύει από



Θορυβος



# CONICFIR050

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Επαναχρησιμοποιούμενα ωτοπώματα με εύκολη λαβή, κουτί των 50 τμχ.

Προστασία κεφαλής

## Λεπτομερείς - Προτυπα

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος προϊόντος	Ωτοασπίδα
Υλικά υποστήριξης	Νάilon
Υλικά ωτασπίδων	TPR (Θερμοπλαστικό)
Kind of product	Reusable
SNR (dB)	34
Noise reduction dB (HML)	H, M, L
H	33
M	32
L	31
NRR (dB)	26
Πρόσθετα οφέλη	Εφαρμογή με ένα χέρι
Quantity per pack (pair)	50
Ποσότητα ανά κιβώτιο (PCB)	20








# CONICFIR050

## REUSABLE EARPLUGS

Reusable earplugs with easy grip, box of 50

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CONICFIR050OR	Grey	One size	CONICFIR050	3295249187811	13295249187818	20	1	13.0 kg	64.5 cm	41.5 cm	29.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height