



Kézvédelem

## VE730

### MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, nagyon jó tapadású krepp bevonattal, ideális száraz és nedves környezetben



### Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Ideiglenes munka

### Minősítések és szabványok



EN 388  
2142X



Kézvédelem

# VE730

## MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, nagyon jó tapadású krepp bevonattal, ideális száraz és nedves környezetben

### Részletek - Szabványok



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Tapadós textúrájú latex
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	10
További előnyök	Reach, Azo-színezékek nélkül
Szín	Sárga-Narancssárga
Méret	8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








Safety gloves

# VE730

## WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with a very good grip owing to its crinkle coating, ideal for dry and wet environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE730OR08	Yellow-orange	08	VE730	3295249023935	13295249023932	120	12	10.4 kg	25.6 cm	58.0 cm	33.2 cm
VE730OR09	Yellow-orange	09	VE730	3295249023928	13295249023925	120	12	11.0 kg	60.0 cm	26.0 cm	32.0 cm
VE730OR10	Yellow-orange	10	VE730	3295249023911	13295249023918	120	12	12.2 kg	26.6 cm	61.4 cm	33.2 cm
VE730OR11	Yellow-orange	11	VE730	3295249216191	13295249216198	120	12	12.9 kg	27.0 cm	62.2 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height