



Защита рук

VE727

РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, с хорошей гибкостью для работы в маслянистых средах



Преимущества



Гигиена

· Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



Характеристики

· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 388
4 1 3 1 A



Защита рук

VE727

РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, с хорошей гибкостью для работы в маслянистых средах

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Гладкий аква-полимер
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Материал точек	Точки из нитрила
Размер стежка	15
Преимущества	С подвесом
Цвет	Серый/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках



VE727

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with good properties for working and grip in oily conditions

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE727NO07	Grey-Black	07	VE727	3295249178390	13295249178397	120	12	5.43 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm
VE727NO08	Grey-Black	08	VE727	3295249178406	13295249178403	120	12	6.08 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm
VE727NO09	Grey-Black	09	VE727	3295249178413	13295249178410	120	12	6.74 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm
VE727NO10	Grey-Black	10	VE727	3295249178420	13295249178427	120	12	7.17 kg	27.0 cm	42.0 cm	32.0 cm
VE727NO11	Grey-Black	11	VE727	3295249198039	13295249198036	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height