



Защита рук

THRYM VV736

ТЕРМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ПОНИЖЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Утепленные перчатки от механических воздействий, водонепроницаемые



Преимущества



Простота в использовании

· Идеальная посадка, благодаря которой пользователь не ощущает дискомфорта в области запястья при длительном использовании



Характеристики

· Отличная устойчивость к холоду и влажности, идеально подходит для работы в холодных средах до -30°C

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Временная работа

Сертификация и стандарты



EN 388

2 2 3 1 B



EN 511

1
2
1



EN 407

X 2 X X X X



Защита рук

THRYM VV736

ТЕРМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ПОНИЖЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Утепленные перчатки от механических воздействий, водонепроницаемые

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
2 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Специальные перчатки	Низкие температуры
Материал покрытия и отделка	Латекс двуслойный
Уровень покрытия	Полностью покрыто, кроме запястья
Количество слоев	Два слоя
Размер стежка	15
Преимущества	Достижение, Не содержит DMF, С подвесом, Не содержит фталатов, Не содержит азот
Цвет	Синий/чёрный
Размер	9, 10, 11
Тип упаковки	в отдельных сумках








Safety gloves

THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Waterproof, multi-standard glove with a fine grip for intensive cold work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV736BL09	Blue-Black	09	THRYM VV736	3295249201265	13295249201262	60	12	7.776 kg	28.8 cm	64.4 cm	24.6 cm
VV736BL10	Blue-Black	10	THRYM VV736	3295249201272	13295249201279	60	12	8.0 kg	29.4 cm	66.8 cm	25.0 cm
VV736BL11	Blue-Black	11	THRYM VV736	3295249201289	13295249201286	60	12	8.6 kg	30.4 cm	66.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height