



Захист рук

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Ударостійкі рукавички рівня D, ідеально підходять для широкого спектру робіт у вологих або маслянистих середовищах.



Переваги



Довговічність

· Тривалий термін служби завдяки подвійному покриттю, яке надає високу стійкість до стирання



Легкість у використанні

· Досконала посадка виключає будь який дискомфорт в зоні зап'ястя при тривалій роботі.

· Швидкий фіксатор для зручної підтримки зап'ястя



Гігієна

· Піддається пранню та може бути використана не один раз

· Без силікону та DMF, не залишає слідів на поверхнях, зменшує ризик алергії

· Без DMF абсорбентів, зменшує ризик алергії

Технологія та етикетки

Без DMF



Не містить силікон



Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор

Сертифікати і стандарти



EN 388
4 X 4 2 D P

ANSI ISEA 105

A4



Захист рук

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Ударостійкі рукавички рівня D, ідеально підходять для широкого спектру робіт у вологих або маслянистих середовищах.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Спеціальні рукавички	Удар
Матеріал покриття	Подвійне покриття з нітрилу
Рівень покриття	Покриття на долоні
Кількість шарів	двошарове покриття
Розмір стібка	13
Характеристики манжети	Манжета на липучці
Додаткові переваги	Гарний хват, Без силікону, Без DMF, Washable, Упаковка, Без барвників
Колір	Жовто-сіро-чорний
Розмір	8, 9, 10, 11, 12
Тип упаковки	Header card








Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	14.6 kg	75.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height