



Ochrona rąk

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach suchych



## Świadczenia



### Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



### Sprawność

· Włókno Xtrem CUT zapewnia komfort i elastyczność w połączeniu z najwyższym na rynku poziomem ochrony przed przecięciem  
· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.

## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja

## Certyfikaty i normy



EN 388  
4 X 4 2 F

ANSI ISEA 105

A6



Ochrona rąk

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach suchych

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Rodzaj rękawic                 | Rękawice mechaniczne  |
| Kolekcja rękawic               | Rękawice dzianinowe powlekane                                 |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej   | Dzianina  |
| Materiał powłoki i wykończenie | PU  |
| Zakres powleczenia             | Powleczenie strony chwytnej                                   |
| Liczba powłok                  | Pojedyncza powłoka  |
| Ścieg                          | 13  |
| Parametry mankietu             | Mankiet długi   |
| Cuff length                    | 100 mm  |
| Dodatkowa zaleta               | Reach, Nadaje się do przetykania,<br>Mankiet długi (> 290 mm) |
| Kolor                          | Szary   |
| Rozmiar                        | 6, 7, 8, 9, 10, 11  |
| Rodzaj opakowania              | w indywidualnym opakowaniu                                    |








Safety gloves

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

## INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for heavy duty work in dry conditions

### Logistics information

| Reference    | Colour | Size | Designation                      | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|--------------|--------|------|----------------------------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VECUTF03GR06 | Grey   | 06   | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03 | 3295249255183 | 13295249255180 | 60  | 12  | 4.8 kg  | 32.2 cm   | 72.2 cm   | 16.2 cm   |
| VECUTF03GR07 | Grey   | 07   | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03 | 3295249255299 | 13295249255296 | 60  | 12  | 5.1 kg  | 32.8 cm   | 72.0 cm   | 16.0 cm   |
| VECUTF03GR08 | Grey   | 08   | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03 | 3295249255305 | 13295249255302 | 60  | 12  | 5.4 kg  | 33.0 cm   | 72.0 cm   | 16.0 cm   |
| VECUTF03GR09 | Grey   | 09   | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03 | 3295249255312 | 13295249255319 | 60  | 12  | 5.7 kg  | 38.0 cm   | 48.8 cm   | 20.6 cm   |
| VECUTF03GR10 | Grey   | 10   | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03 | 3295249255329 | 13295249255326 | 60  | 12  | 6.1 kg  | 38.2 cm   | 48.2 cm   | 20.8 cm   |
| VECUTF03GR11 | Grey   | 11   | VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03 | 3295249255336 | 13295249255333 | 60  | 12  | 6.24 kg | 40.5 cm   | 51.0 cm   | 23.5 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height