



Kézvédelem

VENICUTD07

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben



Előnyök



Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.



Gazdaságos

· Munkahelyi készlet gazdaságos formátumban a felhasználó számára, három párból, egy heti használatra

Minősítések és szabványok



EN 388
3 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Horgászat
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Átlyukasztás



VENICUTD07

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Sima nitril
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	3 db-os zacskó








VENICUTD07

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD07GRG307	Grey-Black	07	VENICUTD07	3295249214470	13295249214477	40	4	11.69 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
VECUTD07GRG308	Grey-Black	08	VENICUTD07	3295249214487	13295249214484	40	4	12.6 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTD07GRG309	Grey-Black	09	VENICUTD07	3295249214494	13295249214491	40	4	13.3 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
VECUTD07GRG310	Grey-Black	10	VENICUTD07	3295249214500	13295249214507	40	4	14.93 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height