



Handschutz

VENICUTD04

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe D, wasserdicht bis zum Handgelenk, mit hohem Tragekomfort und feiner Passform, ideal für ölige und wässrige Umgebungen



Vorteile



Strapazierfähigkeit

- Hochwertige Beschichtung, die die Lebensdauer des Handschuhs verlängert und einen sehr guten Schutz der Hand gewährleistet
- Erhöhte Lebensdauer dank doppelter Beschichtung, die eine sehr gute Abriebfestigkeit bietet



Hygiene

- Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer



Performance

- Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände

Anwendung

- Landwirtschaft
- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie

Zertifikationen und normen



EN 388
3 X 4 3 D

ANSI ISEA 105
A4



Handschutz

VENICUTD04

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe D, wasserdicht bis zum Handgelenk, mit hohem Tragekomfort und feiner Passform, ideal für ölige und wässrige Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Material und Verarbeitung der Beschichtung	Doppelschicht Nitril
Beschichtung	Vollständig beschichtet außer Handgelenk
Anzahl der Beschichtungen	Doppelte Beschichtung
Gauge	13
Eigenschaften der Stulpe	Lange Stulpe
Cuff length	100 mm
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar, Lange Manschette (>290 mm)
Farbe	Schwarz
Größe	8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft



Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD04NO08	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height