



Ochrona rąk

VENICUTD04

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i szczelne do nadgarstka, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych



Świadczenia



Trwałość

- Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni
- Podwyższona trwałość dzięki podwójnej powłoce, która zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie



Higiena

- Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

- Powleczenie nitrilowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny

Certyfikaty i normy



EN 388
3 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4



Ochrona rąk

VENICUTD04

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i szczelne do nadgarstka, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Rodzaj rękawic | Rękawice mechaniczne |
| Kolekcja rękawic | Rękawice dzianinowe powlekane |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina |
| Materiał powłoki i wykończenie | Podwójna warstwa nitrylu |
| Zakres powleczenia | Powleczenie całości z wyjątkiem nadgarstka |
| Liczba powłok | Podwójna powłoka |
| Ścieg | 13 |
| Parametry mankietu | Mankiet długi |
| Cuff length | 100 mm |
| Dodatkowa zaleta | Reach, Nadaje się do przetykania, Mankiet długi (> 290 mm) |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar | 8, 9, 10, 11 |
| Rodzaj opakowania | w indywidualnym opakowaniu |








Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VECUTD04NO08 | Black | 08 | VENICUTD04 | 3295249211080 | 13295249211087 | 60 | 12 | 6.7 kg | 31.4 cm | 68.2 cm | 17.6 cm |
| VECUTD04NO09 | Black | 09 | VENICUTD04 | 3295249211097 | 13295249211094 | 60 | 12 | 7.0 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 17.0 cm |
| VECUTD04NO10 | Black | 10 | VENICUTD04 | 3295249211103 | 13295249211100 | 60 | 12 | 6.4 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 17.0 cm |
| VECUTD04NO11 | Black | 11 | VENICUTD04 | 3295249211110 | 13295249211117 | 60 | 12 | 8.1 kg | 32.2 cm | 69.4 cm | 18.2 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height