



Ochrona rąk

# VENICUTD03

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Dotykowe rękawice klasy D, odporne na przecięcie, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych



## Świadczenia



### Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



### Higiena

· Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności  
· Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



### Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność  
· Powłoczenie nitrilowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych



### Kompatybilność

· Kompatybilna z ekranami dotykowymi

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

## Certyfikaty i normy



EN 388  
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4



Ochrona rąk

# VENICUTD03

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Dotykowe rękawice klasy D, odporne na przecięcie, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

### Szczegóły - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	Nitryl przyczepny teksturowany
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Parametry mankietu	Mankiet długi
Cuff length	100 mm
Dodatkowa zaleta	Dotykowe, Reach, Nadaje się do przetykania, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiar	7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu



Safety gloves

# VENICUTD03

## LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD03GR07	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249210837	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249210844	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249210851	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249210868	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height