



Protección de las manos

# VENICUTD04

## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D impermeables hasta la muñeca, que combinan comodidad y precisión, ideales en entornos aceitosos o acuosos



### Beneficios



#### Durabilidad

- El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos
- Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



#### Higiene

- El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



#### Rendimiento

- El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

### Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química

### Certificaciones y normas



EN 388  
3 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4



Protección de las manos

# VENICUTD04

## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D impermeables hasta la muñeca, que combinan comodidad y precisión, ideales en entornos aceitosos o acuosos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo de doble capa
Nivel de recubrimiento	Completamente cubierto excepto la muñeca
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Galga	13
Característica de la manga	Puño largo
Cuff length	100 mm
Ventaja adicional	Reach, Grapable, Puño largo (> 290 mm)
Color	Negro
Tallas	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual








Ochrana rúk

# VENICUTD04

## LONG-LASTING CUT WORK

Protiporézne rukavice úrovne D nepriepustné až po zápästie, spájajúce pohodlie a citlivosť pri práci, ideálne do prostredia s výskytom olejov a vody

### Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
VECUTD04NO08	Čierna	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Čierna	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Čierna	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Čierna	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm

 Kartón

 Minimálny odber

 Box Width

 Box Depth

 Box Height