



Proteção das mãos

# VENICUTD03

## TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D que alia conforto e destreza de trabalho, ideal para ambientes oleosos ou aquosos



### Benefícios únicos



#### Facilidade de utilização

· Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



#### Higiene

· Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade  
· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



#### Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal  
· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados



#### Compatibilidade

· Compatível com ecrãs táteis

### Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração

### Certificações e normas



EN 388  
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105  
A4



Proteção das mãos

# VENICUTD03

## TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D que alia conforto e destreza de trabalho, ideal para ambientes oleosos ou aquosos

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalhes técnicos

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Tipo de luva                          | Luva mecânica   |
| Família de luvas                      | Luva de malha revestida                                   |
| Tipo de luva mecânica                 | Tricotado   |
| Material e acabamento do revestimento | Nitrilo texturado aderente                                |
| Nível do revestimento                 | Revestimento palmar                                       |
| Número de revestimento                | Revestimento único  |
| Calibre                               | 15  |
| Punho característico                  | Punho comprido  |
| Cuff length                           | 100 mm  |
| Vantagem adicional                    | Tátil, Reach, Pode ser espetado, Manguito longo (>290 mm) |
| Cor                                   | Cinzeno-Preto   |
| Tamanho                               | 7, 8, 9, 10   |
| Tipo de embalagem                     | Vendido em saquetas individuais                           |








Safety gloves

# VENICUTD03

## LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

### Logistics information

| Reference    | Colour     | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VECUTD03GR07 | Grey-Black | 07   | VENICUTD03  | 3295249196035 | 13295249210837 | 60  | 12  | 4.8 kg | 30.0 cm   | 68.0 cm   | 19.0 cm   |
| VECUTD03GR08 | Grey-Black | 08   | VENICUTD03  | 3295249196059 | 13295249210844 | 60  | 12  | 5.0 kg | 18.8 cm   | 30.6 cm   | 68.4 cm   |
| VECUTD03GR09 | Grey-Black | 09   | VENICUTD03  | 3295249196066 | 13295249210851 | 60  | 12  | 5.5 kg | 30.0 cm   | 68.0 cm   | 19.0 cm   |
| VECUTD03GR10 | Grey-Black | 10   | VENICUTD03  | 3295249196073 | 13295249210868 | 60  | 12  | 5.6 kg | 30.0 cm   | 68.0 cm   | 19.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height