



Protección de las manos

# VENICUTD03

## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes táctiles resistentes a cortes de nivel D que combinan comodidad y precisión de trabajo, ideales para entornos aceitosos o acuosos.



### Beneficios



#### Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes



#### Higiene

· Reduce la transpiración gracias a su excelente transpirabilidad  
· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



#### Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima  
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan



#### Compatibilidad

· Compatible con pantallas táctiles

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN 388  
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4



Protección de las manos

# VENICUTD03

## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes táctiles resistentes a cortes de nivel D que combinan comodidad y precisión de trabajo, ideales para entornos aceitosos o acuosos.

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo con textura adherente
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	15
Característica de la manga	Puño largo
Cuff length	100 mm
Ventaja adicional	Táctil, Reach, Grapable, Puño largo (> 290 mm)
Color	Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



Safety gloves

# VENICUTD03

## LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD03GR07	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249210837	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249210844	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249210851	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249210868	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height