



Kézvédelem

# VE722

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális olajos és zsíros környezetben



## Előnyök



### Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



### Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

## Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

## Minősítések és szabványok



EN 388  
4 1 2 1 X



Kézvédelem

# VE722

## MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális olajos és zsíros környezetben

### Részletek - Szabványok



**EN388:2016+A1:2018**

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Nitril hab
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








# VE722

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, ideal for oily and greasy environments

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE722NO07	Grey-Black	07	VE722	3295249177621	13295249177628	120	12	6.0 kg	28.2 cm	56.4 cm	26.0 cm
VE722NO08	Grey-Black	08	VE722	3295249177638	13295249177635	120	12	6.5 kg	28.6 cm	56.8 cm	26.0 cm
VE722NO09	Grey-Black	09	VE722	3295249177645	13295249177642	120	12	6.5 kg	28.8 cm	56.8 cm	25.6 cm
VE722NO10	Grey-Black	10	VE722	3295249177652	13295249177659	120	12	7.5 kg	29.0 cm	57.0 cm	26.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height