



Proteção das mãos

# VE726

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, com boa destreza de trabalho em ambiente oleoso



## Benefícios



### Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



### Rendimento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

## Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Tratamento de águas e resíduos

## Certificações e normas



EN 388  
3 1 2 1 X



Proteção das mãos

# VE726

## TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, com boa destreza de trabalho em ambiente oleoso

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalhes técnicos

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de luva                          | Luva mecânica                   |
| Família de luvas                      | Luva de malha revestida         |
| Tipo de luva mecânica                 | Tricotado                       |
| Material e acabamento do revestimento | Polímero de base aquosa         |
| Nível do revestimento                 | Revestimento palmar             |
| Número de revestimento                | Revestimento simples            |
| Agulha                                | 15                              |
| Cor                                   | Cinzento-Preto                  |
| Tamanho                               | 7, 8, 9, 10, 11                 |
| Tipo de embalagem                     | Vendido em saquetas individuais |








# VE726

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good flexibility for working in oily conditions

Safety gloves

### Logistics information

| Reference | Colour     | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VE726NO07 | Grey-Black | 07   | VE726       | 3295249178185 | 13295249178182 | 120   | 12  | 5.1 kg | 29.0 cm   | 43.0 cm   | 32.0 cm   |
| VE726NO08 | Grey-Black | 08   | VE726       | 3295249178192 | 13295249178199 | 120   | 12  | 5.6 kg | 28.8 cm   | 43.2 cm   | 32.4 cm   |
| VE726NO09 | Grey-Black | 09   | VE726       | 3295249178208 | 13295249178205 | 120   | 12  | 8.5 kg | 31.4 cm   | 70.6 cm   | 24.4 cm   |
| VE726NO10 | Grey-Black | 10   | VE726       | 3295249178215 | 13295249178212 | 120   | 12  | 6.7 kg | 29.0 cm   | 43.2 cm   | 32.2 cm   |
| VE726NO11 | Grey-Black | 11   | VE726       | 3295249198022 | 13295249198029 | 120   | 12  | 7.0 kg | 29.4 cm   | 43.0 cm   | 33.4 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height