



手部防护

VE726

油性环境工作

机械防护手套，具备良好的灵活性，适用于油性环境作业



具体优势



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 废水和废物处理

标准和认证



EN 388
3121X

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 01/11/2024
www.deltaplus.com.cn



VE726

油性环境工作

机械防护手套，具备良好的灵活性，适用于油性环境作业

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层材质及饰面	水性聚氨酯光滑涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	单涂层
针数	15
颜色	灰色-黑色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装








VE726

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good flexibility for working in oily conditions

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE726NO07	Grey-Black	07	VE726	3295249178185	13295249178182	120	12	5.1 kg	29.0 cm	43.0 cm	32.0 cm
VE726NO08	Grey-Black	08	VE726	3295249178192	13295249178199	120	12	5.6 kg	28.8 cm	43.2 cm	32.4 cm
VE726NO09	Grey-Black	09	VE726	3295249178208	13295249178205	120	12	8.5 kg	31.4 cm	70.6 cm	24.4 cm
VE726NO10	Grey-Black	10	VE726	3295249178215	13295249178212	120	12	6.7 kg	29.0 cm	43.2 cm	32.2 cm
VE726NO11	Grey-Black	11	VE726	3295249198022	13295249198029	120	12	7.0 kg	29.4 cm	43.0 cm	33.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height