



Защита рук

# VE702PN

## РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, идеально подходят для работы в сухих условиях, удобны для длительного ношения



### Преимущества

#### Характеристики

· Противоскользящие свойства полиуретанового покрытия обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа
- Водоснабжение

### Сертификация и стандарты



EN 388  
3121X



Защита рук

# VE702PN

## РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, идеально подходят для работы в сухих условиях, удобны для длительного ношения

### Подробности - Стандарты



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Полиуретан
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Преимущества	Достижение
Цвет	Чёрный
Размер	6, 7, 8, 9, 10, 11



Safety gloves

# VE702PN

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for the automotive industry due to its low dirt colour

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PN06	Black	06	VE702PN	3295249206963	13295249206960	240	12	6.5 kg	24.4 cm	41.8 cm	48.0 cm
VE702PN07	Black	07	VE702PN	3295249206970	13295249206977	240	12	7.7 kg	28.4 cm	44.4 cm	48.2 cm
VE702PN08	Black	08	VE702PN	3295249206987	13295249206984	240	12	7.8 kg	29.0 cm	43.2 cm	49.6 cm
VE702PN09	Black	09	VE702PN	3295249206994	13295249206991	240	12	8.0 kg	29.2 cm	47.0 cm	49.0 cm
VE702PN10	Black	10	VE702PN	3295249207007	13295249207004	240	12	8.5 kg	29.0 cm	47.6 cm	45.4 cm
VE702PN11	Black	11	VE702PN	3295249207014	13295249207011	240	12	8.7 kg	26.8 cm	45.2 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height