



Proteção das mãos

VE630

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos



Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Trabalho temporário
- Tratamento de resíduos e água

Certificações e normas



EN 388
2131X



Proteção das mãos

VE630

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de luva | Luva mecânica |
| Família de luvas | Luva de malha revestida |
| Tipo de luva mecânica | Tricotado |
| Material e acabamento do revestimento | Látex texturado aderente |
| Nível do revestimento | Revestimento palmar |
| Número de revestimento | Revestimento único |
| Calibre | 13 |
| Vantagem adicional | Reach, Pode ser espetado |
| Cor | Cinzeno-Preto |
| Tamanho | 7, 8, 9, 10 |
| Tipo de embalagem | Vendido em saquetas individuais |








Safety gloves

VE630

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VE630GR07 | Grey-Black | 07 | VE630 | 3295249171278 | 13295249171275 | 120 | 12 | 6.7 kg | 29.2 cm | 56.6 cm | 26.6 cm |
| VE630GR08 | Grey-Black | 08 | VE630 | 3295249171285 | 13295249171282 | 120 | 12 | 8.75 kg | 55.5 cm | 27.5 cm | 26.0 cm |
| VE630GR09 | Grey-Black | 09 | VE630 | 3295249171292 | 13295249171299 | 120 | 12 | 8.8 kg | 28.6 cm | 57.8 cm | 28.0 cm |
| VE630GR10 | Grey-Black | 10 | VE630 | 3295249171308 | 13295249171305 | 120 | 12 | 9.3 kg | 28.8 cm | 59.2 cm | 28.6 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height