



# WMXORTISEI S2

## TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Protection des pieds

Chaussures montantes dotées de la technologie Vibram Fire & ICE pour résister à toutes les températures. Conception autonettoyante avec adhérence spéciale SRC

### Applications

- Bâtiment
- Industrie forestière



### Certifications et normes



**EN ISO 20345**

S2 HRO HI WR FO A E SRC



# WMXORTISEI S2

## TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Protection des pieds

Chaussures montantes dotées de la technologie Vibram Fire & ICE pour résister à toutes les températures. Conception autonettoyante avec adhérence spéciale SRC

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure haute
Embout de sécurité	Aluminium
Matériau première de propreté	EVA
Caractéristique de la première de propreté	Amovible
Matériau semelle	Vibram
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	780 grammes par chaussure
Plage de taille	25 → 31







# WMXORTISEI S2

## UTILITIES

High shoes with Vibram Fire & ICE technology to resist all temperatures.  
Self-cleaning design with special SRC grip

Προστασία των ποδιών

### Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
WMXORTISS2MA25	Καφέ	38	WMXORTISEI S2	3295249299712	13295249299719	5	1	8.015 kg	65.1 cm	27.9 cm	35.9 cm
WMXORTISS2MA26	Καφέ	39	WMXORTISEI S2	3295249299729	13295249299726	5	1	8.237 kg	65.1 cm	27.9 cm	35.9 cm
WMXORTISS2MA27	Καφέ	41	WMXORTISEI S2	3295249299736	13295249299733	5	1	8.65 kg	65.1 cm	27.9 cm	35.9 cm
WMXORTISS2MA28	Καφέ	42	WMXORTISEI S2	3295249299743	13295249299740	5	1	8.857 kg	65.1 cm	27.9 cm	35.9 cm
WMXORTISS2MA29	Καφέ	43	WMXORTISEI S2	3295249299750	13295249299757	5	1	9.123 kg	65.1 cm	27.9 cm	35.9 cm
WMXORTISS2MA30	Καφέ	44	WMXORTISEI S2	3295249299767	13295249299764	5	1	9.39 kg	65.1 cm	27.9 cm	35.9 cm
WMXORTISS2MA31	Καφέ	46	WMXORTISEI S2	3295249299774	13295249299771	5	1	10.088 kg	65.1 cm	27.9 cm	35.9 cm



PCB



SPCB



Width



Depth



Height