



IRAYA CLEAR

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Защитные очки с прозрачными линзами в элегантном спортивном дизайне

Средства защиты головы



Преимущества



Комфорт

· Очень мягкая носовая перемычка обеспечивает оптимальный комфорт и идеальную посадку для всех типов лица



Простота эксплуатации

· Противоскользящие концы обеспечивают повышенный комфорт и очень хорошую фиксацию на голове (или на шлеме).



Совместимость

· Очень плоские дужки для оптимального комфорта при использовании наушников

Сертификация и стандарты



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Применение

- Производство / переработка
- Гостиницы и общественное питание
- Автомобильная промышленность
- Уборка
- Временная работа
- Хранение



IRAYA CLEAR

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Защитные очки с прозрачными линзами в элегантном спортивном дизайне

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

| | |
|-----------------------|---|
| Вид очков | Открытые очки |
| Использование | Внутри |
| Материал линз | Поликарбонат |
| Тонировка линз | Защита от запотевания (классическая), Защита от царапин (классическая), UV400 |
| Основание для окуляра | 9.5 |
| Крепление линз | Две линзы |
| Цвет линз | Прозрачный |
| Характеристика линз | Изогнутый |
| Материал загубника | TPR (термопластичная резина) |
| Материал оправы | Поликарбонат |
| Оправа | Дужки |
| Цвет оправы | Цвет оправы/черный, Цвет оправы/желтый |
| Преимущества дужек | Non-slip temples |
| Temples confort | Non-slip temples |
| Вес | 24 g |
| Преимущества | Восприятие цвета |



IRAYA CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses in a sleek, sporty design

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| IRAYAIN | Clear | - | IRAYA CLEAR | 3295249250911 | 13295249250918 | 100 | 10 | 6.4 kg | 39.4 cm | 54.8 cm | 28.8 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height