



Kopfschutz

# HELIUM 2 CLEAR

BRILLEN

Ultraleichte farblose Schutzbrille mit weichen Bügeln



## Vorteile



### Komfort

- Extra weicher Nasensteg für optimalen Komfort und perfekte Passform für alle Körperformen
- Extra flache Bügel für optimalen Komfort und zur Verringerung des Drucks auf den Schädel
- Flexible Bügel für optimalen Komfort und reduzierten Druck
- Ultraleichte Brille für besseren Tragekomfort bei langem Gebrauch



### Leistung

- Hohe optische Leistung zur Verringerung der Ermüdung der Augen
- Einteilige, umschließende Sichtscheibe, die eine Rundumsicht und einen ausgezeichneten Seitenschutz bietet

## Anwendung

- Landwirtschaft
- Secondhand / Handwerker
- Produktion / Verarbeitung
- Leichtindustrie
- Transport
- Speicherung

## Zertifikationen und normen



**EN170**

UV 2C - 1.2

**EN166**

1 FT / FT

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT**

Z87+ U6



Kopfschutz

# HELIUM 2 CLEAR

BRILLEN

Ultraleichte farblose Schutzbrille mit weichen Bügeln

## Details - Normen

## Technische Details

Art der Brille	Brille
Verwendung	Innen
Material der Gläser	Polycarbonat
Glasverarbeitung	Antibeschlag (klassisch), Kratzfest (klassisch), Antistatisch
Okularbasis	9.5
Stil der Gläser	Einteilig
Farbe des Glases	Farblos
Eigenschaft der Gläser	Gekrümmt
Material des Nasenpolsters	Polycarbonat
Material des Gestells	Polycarbonat
Gestell	Bügel
Vorteil der Bügel	Extra thin, Extra flat
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples, Flexible tip
Optionales Zubehör	Kordel, Tasche
Gewicht	17 g
Zusätzliche Vorteile	Dissipative Eigenschaften, Farbwahrnehmung








# HELIUM 2 CLEAR

## SAFETY GLASSES


Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear	-	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height