



Proteção da cabeça

PACAYA CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores com proteção de espuma amovível para utilização intensiva



Benefícios



Conforto

- Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento.
- Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira óptimas
- Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos



Rendimento

- Um design com proteção de sobrelha e lateral, tudo ventilado para um conforto ideal em um contexto de calor
- As lentes envolventes proporcionam um campo de visão desobstruído



Durabilidade

- Tratamento antirreflexo para aumento da vida útil da lente

Área de utilização

- Automóvel

Certificações e normas



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+ U6

Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

PACAYA CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores com proteção de espuma amovível para utilização intensiva

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Utilização	Interior
Gasket	Absorbing Foam
Material das lentes	Policarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Anti-riscos (clássico), UV400
Base ocular	8
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Incolor
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Policarbonato
Material da armação	Nylon
Armação	Hastes
Cor da armação	Preto
Resistência mecânica (armação)	F, T
Resistência mecânica (2.ª armação)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes reclináveis, Flexible tip
Temples confort	Flexible tip
Acessórios opcionais	Cordão
peso (g)	36
Vantagens adicionais	Perceção das cores








PACAYA CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with removable foam protection for intensive use

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PACAYBLIN	Clear	-	PACAYA CLEAR	3295249137465	13295249137462	100	10	7.402 kg	30.8 cm	39.4 cm	62.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height