



PRO5 DAMA OB

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 1,8 kg, confortables, hauteur moyenne 33 cm sans réglage.



Avantages spécifiques



Confort

- Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.



Performance

- Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
- Plus grande résistance chimique grâce à sa semelle haute performance.



Facilité d'utilisation

- Semelle antidérapante Multitrack, résistante à l'huile.

Technologies & labels

- SANITIZED®

Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Production / Transformation
- Restauration et Boissons
- Industrie lourde

Certifications et normes



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO5 DAMA OB

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 1,8 kg, confortables, hauteur moyenne 33 cm sans réglage.

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Botte
Matériau et finition de tige	PVC
Hauteur de tige en pointure 42	33 cm
Matériau de doublure	Textile
Matériau première de propreté	EVA
Caractéristique de la première de propreté	Amovible
Matériau semelle	Nitrile
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	900 grammes par chaussure
Plage de taille	22 → 25



PRO5 DAMA OB

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP5LOBBR22	White-Red	22	PRO5 DAMA OB	7502260643377	7502260643377	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LOBBR23	White-Red	23	PRO5 DAMA OB	7502260643384	7502260643384	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LOBBR24	White-Red	24	PRO5 DAMA OB	7502260643391	7502260643391	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LOBBR25	White-Red	25	PRO5 DAMA OB	7502260643407	7502260643407	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height