



Protección de los pies

# PRO5 S4 Blanco-Rojo

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Botas con casquillo, para trabajo pesado, dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, Peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio 40cm con ajuste a 35 cm.



## Beneficios



### Comodidad

· Cómoda plantilla ligera y suave de espuma EVA.



### Rendimiento

· Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando mayor frescor al usuario.

· Mayor resistencia química gracias a su suela de alto rendimiento.



### Facilidad de uso

· Suela antiderrapante Multitrack, resistente a aceites.

## Certificaciones y normas



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75

## Tecnologías y etiquetas

· SANITIZED®

## Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación



# PRO5 S4 Blanco-Rojo

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Botas con casquillo, para trabajo pesado, dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, Peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio 40cm con ajuste a 35 cm.

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Tipo de calzado	Botas
Material y acabado de la caña	PVC
Altura de la caña en talla 42	40 cm
Puntera de seguridad	Acero inoxidable
Material del forro	Textil
Material de la palmilla	EVA
Característica de la suela	Amovible
Material de la suela	Nitrilo
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso	1100 gramos por zapato
Rango de tallas	23 → 32



# PRO5 S4

## INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP5S4NR23	Black-Red	23	PRO5 S4	7502260641588	7502260641588	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR24	Black-Red	24	PRO5 S4	7502260640499	7502260640499	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR25	Black-Red	25	PRO5 S4	7502260640505	7502260640505	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR26	Black-Red	26	PRO5 S4	7502260640512	7502260640512	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR27	Black-Red	27	PRO5 S4	7502260640529	7502260640529	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR28	Black-Red	28	PRO5 S4	7502260640536	7502260640536	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR29	Black-Red	29	PRO5 S4	7502260640543	7502260640543	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR30	Black-Red	30	PRO5 S4	7502260640550	7502260640550	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR31	Black-Red	31	PRO5 S4	7502260641595	7502260641595	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR32	Black-Red	32	PRO5 S4	7502260643582	7502260643582	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR33	Black-Red	33	PRO5 S4	7502260643599	7502260643599	10	1	27.17 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR23	White-Red	23	PRO5 S4	7502260641496	7502260641496	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR24	White-Red	24	PRO5 S4	7502260640703	7502260640703	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR25	White-Red	25	PRO5 S4	7502260640710	7502260640710	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR26	White-Red	26	PRO5 S4	7502260640727	7502260640727	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR27	White-Red	27	PRO5 S4	7502260640734	7502260640734	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR28	White-Red	28	PRO5 S4	7502260640741	7502260640741	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR29	White-Red	29	PRO5 S4	7502260640758	7502260640758	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR30	White-Red	30	PRO5 S4	7502260640765	7502260640765	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR31	White-Red	31	PRO5 S4	7502260641502	7502260641502	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR32	White-Red	32	PRO5 S4	7502260645197	7502260645197	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR33	White-Red	32	PRO5 S4	7502260000026	17502260000023	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



# PRO5 S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height